

BELLADONNA ДЛЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Atropa belladonna ad praeparationes homoeopathicas

BELLADONNA FOR HOMOEOPATHIC PREPARATIONS

Цілі свіжі квітучі рослини *Atropa belladonna* L., зібрані у кінці цвітіння, з видаленням стебел із дерев'янистою основою.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Коренева шийка коротка, товста, циліндрична, з однією або кількома головами й розгалуженими коренями, що відходять від неї; корені сірі або коричневі, м'ясисті, циліндричні або веретеноподібні, дуже рідко скручені. Прямостояче стебло більш молодої частини циліндричної форми й опущене. Черешкові листки чергові, прості, овальні, загострені на обох кінцях, без прилистків, з перистим жилкуванням, до 20 см завдовжки й 10 см завширшки; на квітконосних пагонах листки парні й неоднакові за розміром. Пониклі поодинокі квітконоси з'являються між черешками парних листків; квітки актиноморфні, п'ятироздільні, з верхньою зав'яззю, зі зрослистою залозистою зеленою чашечкою, яка збільшується після цвітіння. Віночок 2–3 см завдовжки, зрослопелюстковий, дзвониковатий, має 5 вузьких округлих лопатей, зеленувато-жовтий з фіолетовими жилками у верхній частині, опушений та опадаючий. 5 роздільних тичинок прикріплена біля основи віночка, мають довгі, опущені в нижній частині нитки, які несуть двогніздові пильники, які розкриваються поздовжньо й випускають пилок до центру квітки. Маточка з верхньою зав'яззю складається з 2 плодолистків з осевим розміщенням. Стовпчик простий, закінчується злегка серцеподібним рильцем, що розширюється поза тичинками. Плід — куляста м'ясиста ягода розміром з вишню — зелений, під час дозрівання стає чорним і блискучим. Насіння численне, ниркоподібне, з плямистою насінною шкіркою.

ВИПРОБУВАННЯ